

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне

Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: [dsm.gov.kz](http://dsm.gov.kz)

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептердің әсерінің кейбір басқа салдары туралы есеп

20 \_\_\_ жылғы " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ есептік кезең

Индекс: 28-Травмы

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынатын тұлғалар тобы: аудандардың, облыстардың республикалық маңызы бар қаланың және астананың денсаулық сақтау ұйымдары

Тапсыру мерзімі: есептік кезеңнің 10 ақпаны

БСН

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Балалар (14 жасқа дейінгілерді қоса алғанда)

1000

Жарақаттар, уланулар,	X қайта қараудың	Науқас жынысы	жолдың №	Балаларда (0 - ден 14 жасқа дейінгілерді қоса алғанда)				
				тұрмыстағы	көшедегі	жол-көліктік	мектептегі	спорттағы

және сыртқы себептер әсерінен болған кейбір басқа зардаптар	ХАЖ бойынша шифры							
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5
Барлығы, соның ішінде:	S 00-T 98	Е	1					
		Ә	2					
бас жарақаты	S 00 - S 09	Е	3					
		Ә	4					
мойын жарақаты	S 10 - S 19	Е	5					
		Ә	6					
кеуде қуысының жарақаты	S 20- S 29	Е	7					
		Ә	8					
іштің, арқаның төменгі бөлігі, омыртқа мен жамбастың бел бөлігінің жарақаты	S 30 - S 39	Е	9					
		Ә	10					
қолдың жарақаты	S 40- S 69	Е	11					
		Ә	12					
аяқтың жарақаты	S 70 - S 99	Е	13					
		Ә	14					
көп бөлікті жарақаттар	T 00- T07	Е	15					
		Ә	16					
термиялық және химиялық күйіктер	T 20- T 32	Е	17					
		Ә	18					

үсіктер	T 33-T35	E	19					
		Ә	20					
уланулар	T 36- T 65	E	21					
		Ә	22					
қатал қарым-қатынас синдромы, соның ішінде:	T 74	E	23					
		Ә	24					
сексуалды қатігездік	T 74.2	E	25					
		Ә	26					
анықталмаған қатал қарым-қатынас синдромы	T 74.9	E	27					
		Ә	28					
электржарақаттар	T 75.4	E	29					
		Ә	30					
басқа топтарда жіктелмеген хирургиялық және терапиялық әрекеттердің асқынулары	T80-T88	E	31					
		Ә	32					
жарақаттардың, уланулардың және басқа сыртқы әсерлердің зардаптары	T90-T98	E	33					
		Ә	34					
басқалар	T08-T19, T66-T75.0, T75.1,T75.2,T75.3,T75.8,T78-T79	E	35					
		Ә	36					

## 2. Балалар (15-17 жасқа дейін)







кеуде қуысының жарақаты	S 20- S 29	E	7								
		Ә	8								
іштің, арқаның төменгі бөлігі, омыртқа мен жамбастың бел бөлігінің жарақаты	S 30 - S 39	E	9								
		Ә	10								
қолдың жарақаты	S 40- S 69	E	11								
		Ә	12								
аяқтың жарақаты	S 70 - S 99	E	13								
		Ә	14								
көп бөлікті жарақаттар	T 00- T07	E	15								
		Ә	16								
термиялық және химиялық күйіктер	T 20- T 32	E	17								
		Ә	18								
үсіктер	T 33-T35	E	19								
		Ә	20								
уланулар	T 36- T 65	E	21								
		Ә	22								
қатал қарым-қатынас синдромы, соның ішінде:	T 74	E	23								
		Ә	24								









Ғ зардаптар ы													
басқалар	T08-T19, T66-T75.0, T75.1,T75. 2,T75.3,T7 5.8,T78- T79	E	35										

Атауы

Мекен

жайы

Телефон \_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_

Орындаушы (Т.А.Ж. (оның болған жағдайында) \_\_\_\_\_, қолы \_\_\_\_\_  
телефон \_\_\_\_\_

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам (Т.А.Ж. (оның болған жағдайында) \_\_\_\_\_

қолы \_\_\_\_\_

Мөрге арналған орын \_\_\_\_\_

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептердің әсерінің кейбір басқа салдары туралы есеп" (Индексі: 28-Травмы, кезеңділігі: жылдық)**

1. Осы әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептердің әсерінің кейбір басқа салдары туралы есеп" әкімшілік деректері.

2. № 28 "жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа да салдарлары туралы есеп" есептік нысанын жарақаттанудан, уланудан және сыртқы себептердің басқа да салдарларынан зардап шеккендерге медициналық көмек көрсететін барлық амбулаториялық-емханалық ұйымдар жасайды.

3. Есепке осы мекемеге тұрғылықты жері бойынша бірінші рет белгілі бір жарақат бойынша жүгінген науқастар туралы ғана мәліметтер енгізіледі. Бұл сыныптан босану және акушерлік жарақаттар алынып тасталады.

4. Есепте АХЖ -10 кодтарына сәйкес ХІХ сынып (S 00 - T98) ұсынылған. Жарақаттарды, улануларды және сыртқы себептер әсерінің басқа да салдарларын топтау кезінде:

- 1) А бағанында зақымданудың локализациясы мен түрлері көрсетілген,
- 2) Б бағанында АХЖ - 10 бойынша тиісті кодтар көрсетілген,
- 3) В бағанында зардап шегушінің Жынысы (ерлер, әйелдер) көрсетілген),
- 4) Г бағанында жолдардың нөмірленуі көрсетілген.

5. Есептік нысан зардап шеккендерді жынысы және жарақаттану түрлері бойынша бөлуді көздейді (1000 - кесте - балаларда, 2000 - кесте – 15-17 балаларды қоса алғанда, 3000-кесте-ересектерде, 4000-кесте-60 жастан асқан ересектерде). 60 және одан жоғары жас тобында тіркелген жарақаттар саны туралы мәліметтер кестеге енгізіледі. 3000 ересектер (18 жас және одан жоғары), барлық жолдар мен бағандар бойынша және осы кестелерден аспауы керек. 3000. Балаларда (15-17 жасты қоса алғанда) және ересектерде (18 жастан асқан және 60 жастан асқан адамдарда) жарақаттар өндіріспен байланысты (2000 және 3000,4000 кестелердің 1-ден 4-ке дейінгі бағандары) және өндіріспен байланысты емес (2000 кестелердің 5-тен 9-ға дейінгі бағандары және 3000, 4000 кестелердің 5-тен 8-ге дейінгі бағандары) болып бөлінеді.

6. 2000 және 3000, 4000 "өндірістік жарақаттар" кестелеріне мыналар кіреді:

7. Көрсетілген нысанда өндірістегі жұмысшылар алған және олар өндірістік міндеттерін немесе жұмыс жетекшісінің тапсырмаларын орындау кезінде қауіпті өндірістік фактордың кенеттен әсер етуінен туындаған жарақаттар қарастырылады:

1) өнеркәсіп (1-баған, 2000 және 3000, 4000-кестелер) - өнеркәсіп кәсіпорындарында өндірістік міндеттерді орындау процесінде алынған жарақаттар;

2) ауыл шаруашылығында (2 - бағандар, 2000 және 3000, 4000 – кестелер) - ауыл шаруашылығында өндірістік қызметке байланысты туындаған жазатайым оқиғалар (бұл топқа үй жанындағы учаскеде жұмыс істеу кезінде алынған жарақаттар енгізілмейді-оларды 2000 және 3000, 4000 "тұрмыстық"кестелердің 5-бағанында көрсету керек).

8. Ауыл шаруашылығы өнімдерін үлкен көлемде қайта өңдеуді қамтамасыз ететін ірі кәсіпорындарда зардап шегушілерде пайда болған жазатайым оқиғаларды "өнеркәсіпте"1-бағандағы 2000 және 3000, 4000-кестелерде көрсеткен жөн.

1) құрылыстағы (3 - бағандар, 2000 және 3000, 4000-кестелер) - Жеке пайдалану объектілерін салудан басқа, әртүрлі мақсаттағы мемлекеттік және қоғамдық объектілерді салу кезінде пайда болған жазатайым оқиғалар;

2) жол-көлік (4-бағандар, 2000 және 3000, 4000-кестелер) - кәсібі көліктегі жұмыспен байланысты адамдарда, олардың өз қызметтік міндеттерін орындауы кезінде, сондай-ақ осы көлікті қызметтік міндеттерін орындау кезінде, жұмысқа немесе жұмыстан шығу жолында пайдаланған зардап шеккен жолаушыларда туындаған жағдайлар.

9. 2000 және 3000, 4000 "өндірістік емес жарақаттар" кестелері өндірістік қызметпен байланысты емес жарақаттарды анықтайды, олардың ішінде:

тұрмыстық (5 - баған, 2000 және 3000, 4000 - кестелер) - адамдардың күнделікті өмірінде-үйде, пәтерде, кеңседе, үйдің кіреберісінде және өндірістік қызметпен байланысы жоқ басқа жерлерде пайда болған жазатайым оқиғалар. Бұған әртүрлі зорлық-зомбылық және зорлық-зомбылықсыз қылмыстық зақымданулар, өзіне-өзі зиян келтіру, қасақана анықталған, кез келген құралдардың көмегімен жарақат алу немесе өлтіру мақсатында басқа адам келтірген;

көше (6 - баған, 2000 және 3000, 4000-кестелер) - өндіріспен байланыссыз, көшелер мен тротуарларда, үйлердің кіреберістерінде, ашық қоғамдық орындарда, далада, орманда, себеп-салдарына қарамастан (көлік құралдарынан басқа), тұрғын үй-жайлардан тыс жерлерде пайда болған жазатайым оқиғалар;

жол-көлік (7 - бағандар, 2000 және 3000, 4000-кестелер) - оқиға болған кезде зардап шегушінің болуына қарамастан, әртүрлі көлік құралдарын пайдалану (қозғалыс) кезінде: көлік құралында (жүргізуші немесе жолаушы) немесе одан тыс жерде (жаяу жүргінші) өндіріспен байланыссыз пайда болған жазатайым оқиғалар);

мектеп оқушылары (2000 – кестенің 8-бағаны) - оқу процесі кезінде пайда болған жазатайым оқиғалар;

спорт (2000-кестенің 9-бағаны және 3000, 4000 - кестенің 8-бағаны) - спортпен шұғылдану кезінде (жоспарлы, топтық немесе жеке, стадионда, спорт секциясында, спорт алаңында жаттықтырушының бақылауымен) туындаған жазатайым оқиғалар.

10. Әрбір осындай науқасқа, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2020 жылғы 30 қазандағы "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізіміндегі № 21579 тіркелген) бекітілген "Амбулаториялық пациенттің медициналық картасы" (№052/е нысаны) күнделігіндегі жазбадан басқа, "Нақтыланған диагноз парағы" немесе диагноздың жанына " + " белгісі қойылған "Амбулаториялық пациенттің статистикалық картасы" (054/е нысаны) толтырылады, бұл осы жарақатпен науқас осы емханаға жүгінгенге дейін қандай да бір басқа амбулаториялық-емханалық ұйымға жүгінбегенін білдіреді (яғни бастапқы болып табылады).

11. Т 90 және Т98 кодтары бар жарақаттардың, уланулардың және сыртқы себептердің әсер етуінің басқа да салдарының салдарлары олар емдеу мекемесінде алғашқы тіркелген жағдайда есепте көрсетіледі. Олар бір жыл ішінде немесе олардың пайда болуының негізгі себебі болған өткір жарақаттан кейін пайда болады.

12. Көрсетілген ұсынымдарды жарақаттанудың барлық түрлері кезінде жарақаттанудың, уланудың және сыртқы себептер әсерінің басқа да салдарлары туындаған кезде пайдалану және оларды 1000, 2000, 3000-кестелерге сәйкес ересектер мен балалардағы жарақаттану түріне сәйкес келетін бағандарда есепте көрсету керек.

13. 1000, 2000, 3000, 4000 – кестелердің 35 және 36 "өзгелері" жолдарына-нозологиялық нысандардың мынадай кодтары енгізілген:

1) T08-T19-дененің анықталмаған бөлігінің, аяқ-қолдың немесе дене аймағының жарақаттары; табиғи тесіктер арқылы бөгде дененің ену салдары;

2) T66-T75. 0-сәулеленудің анықталмаған әсерлері; жоғары температура мен жарық әсерінің әсерлері, гипотермия, төмен температура әсерінің, атмосфералық қысым мен су қысымының басқа да әсерлері; асфиксия, қолайсыз әсердің басқа да нысандарының көріністері, қатыгез қарым-қатынас синдромы; басқа да сыртқы себептердің әсері, найзағайдың зақымдануы;

3) T75. 1-суға бату және өлімге ұшырамау;

4) T75. 2-дірілге әсер ету;

5) T75.3-қозғалыс кезінде тербеліс;

6) T75. 8-сыртқы себептер әсерінің басқа да нақтыланған әсерлері;

7) T78-T79-басқа айдарларда жіктелмеген жағымсыз әсерлер; басқа айдарларда жіктелмеген жарақаттардың кейбір ерте асқынулары.

14. 1000-кестенің деректері балалардың 1-ден 5-ке дейінгі бағандары бойынша 6-бағанға "жиыны" қосылады. 2000-кестелердің деректері ересектердегі 1-ден 8-ге дейінгі бағандар бойынша (3000-кесте) 9-бағандағы "жиыны" және жасөспірімдердегі 1-ден 9-бағандағы есептің барлық жолдары бойынша "жиыны" 10-бағанына жинақталады.

1) 1000, 2000, 3000, 4000-кестелердің барлығы бойынша 3,5,7,9,11,15,21,23,29,31,33,35(ерлер) жолдарының сомасы барлық бағандар бойынша 1 "барлығы" жолына тең;

2) 1000, 2000, 3000,4000 барлық кестелер бойынша 4,6,8,10,12,16,22,24,30,32,34,36 (әйелдер) жолдарының сомасы барлық бағандар бойынша 2 "Барлығы" жолына тең.

15. Есеп беру нысанын тапсыру кезінде өңірдің бас травматолог-ортопедімен расталған "Өзгелер" (ерлер мен әйелдер, 35 және 36-жолдар) жолы бойынша таратып жазуды ұсыну қажет.

16. Тексерілген және ресімделген есепке есепті жасауға жауапты лауазымды адам, медициналық ұйымның басшысы қол қояды және белгіленген мерзімдерге сәйкес жоғары тұрған денсаулық сақтау органдарына ұсынылады.