

A	B	B	15	16	17	18	19	20	21
Қатерлі ісіктер, барлығы	01	C 00-C 97							
Оның ішінде 14 жасты қоса алғандағы балаларда	02	C 00-C 97							
Жалпы қатерлі ісіктердің ішінде: еріннің;	03	C 00							
тілдің, ауыз қуысы мен жұтқыншақтың, таңдай Капоша саркомасы;	04	C 01 C 06, C 09, C 10, C 46.2							
сілекей безінің (кішкене сілекей безінен басқа);	05	C 07-C 08							
мұрын жұтқыншағының;	06	C 11							
көмей жұтқыншағының;	07	C 12, C 13, C 14							
өңештің;	08	C 15							
асқазанның ;	09	C 16							
тоқ ішектің;	10	C 18							
тік ішек, ректосигмалық қосылыстың , анустың;	11	C 19-C 21							
бауырдың;	12	C 22							
ұйқы безінің;	13	C 25							
көмейдің;	14	C 32							

кеңірдектің, ауатамырдың, өкпенің;	15	С 33-С 34							
сүйектердің және буын шеміршекте рінің;	16	С 40-С 41							
дәнекер және басқа жұмсақ тіндердің;	17	С 45, С 46.1, С 47, С 49							
тері меланомасы	18	С 43							
терінің басқа да ісіктері*);	19	С 44, С 46.0							
әйелдің сүт безінің;	20	С 50							
жатыр мойнының;	21	С 53							
жатыр денесінің;	22	С 54							
аналық жыныс безінің;	23	С 56							
қуық асты безінің;	24	С 61							
аталық жыныс безінің;	25	С 62							
бүйректің;	26	С 64							
қуықтың;	27	С 67							
көз және оның қосымша аппараттарының;	28	С 69							
бас миы мен орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ);	29	С 70-С 72							
қалқанша	30	С 73							

безінің;									
қатерлі лимфомалар;	31	С 81-С 90, С 96							
лейкемиялар;	32	С 91-С 95, С 96							
басқалары	33	С 17, С 23-С 24, С 26-С 31, С 35-С 39, С 46.3-С 46.9, С 48, С 51-С 52, С 57, С 58, С 60, С 63, С 65-С 66, С 68, С 74-С 80, С 97							

*) Жыныс мүшелерінің терісі есепке алынбайды

2101 Өмірінде алғаш қатерлі ісік дерті анықталған науқастардың жалпы санынан (1-жол 3-қатар) бастапқы-көп ісікпен тіркелгендер 1____, оның ішінде бір уақытта (синхронды) пайда болғаны 2_____

2102 Бұлардан басқа in situ (D00-D09) ісіктері 1 _____,

2103 Жылдың аяғында есепте тұрғандардың ішінен (1-жол 16-қатар) - ауыл тұрғындары 1 _____

2200 Қатерлі ісіктен қайтыс болғандар туралы мәліметтер

Ісіктің орналасқан жері	Жолдың №	Х қайта қараудың ХАЖ бойынша шифрі	Есепті жыл қайтыс болғаннан кейін диагноз қойылған қайтыс болғандардың саны		Есепті жылырактан қайтыс болғандар саны (тіркеуде тұрғандардың ішінен)	Өткен жылы алғашқы тіркеу диагнозы қойылған уақыттан қайтыс болғандар саны	
			барлығы	Оның ішінде мәйітті жарғаннан кейін		Барлығы	оның ішінде былтырғы жылы
А	Б	В	1	2	3	4	5
Қатерлі ісіктер, барлығы	01	С 00-С 97					
Оның ішінде 14 жасты қосалғандағы балаларда	02	С 00-С 97					
Жалпы қатерлі ісіктердің ішінде: еріннің;	03	С 00					

тілдің, ауыз қуысы мен жұтқыншақтың , таңдай Капоша саркомасы;	04	С 01 С 06, С 09, С 10, С 46.2					
сілекей безінің (кішкене сілекей безінен басқа);	05	С 07-С 08					
мұрын жұтқыншағын ың;	06	С 11					
көмей жұтқыншағын ың;	07	С 12, С 13, С 14					
өңештің;	08	С 15					
асқазанның;	09	С 16					
тоқ ішектің;	10	С 18					
тік ішек, ректосигмалық қосылыстың, анустың;	11	С 19-С 21					
бауырдың;	12	С 22					
ұйқы безінің;	13	С 25					
көмейдің;	14	С 32					
кеңірдектің, ауатамырдың, өкпенің;	15	С 33-С 34					
сүйектердің және буын шеміршектерін ің;	16	С 40-С 41					
дәнекер және басқа жұмсақ тіндердің;	17	С 45, С 46.1, С 47, С 49					
тері меланомасы	18	С 43					
терінің басқа да ісіктері*);	19	С 44, С 46.0					
әйелдің сүт	20	С 50					

Ескерту:

2200 кестеде "Есепті жылы рактан қайтыс болғандар саны (тіркеуде тұрғандардың ішінен)" (3 бағана) – қайтыс болғандардың саның үлгісіне қарай, жынысы және орналасқан жерімен бөлу

2300 Арнайы ем алуға тиіс қатерлі ісікпен ауыратын науқастарды емдеу туралы мәліметтер (II клин.топ)

Ісіктің орналасқан жері	Жолдың нөмірі	Х қайта қараудың Халықаралық аурулар жүйесі бойынша шифры	Есепті жылы алғаш есепке алынғандар ем алуға тиісті (2100-кесте 3-қат.-дан 9-қат.-ны шегергенде	Олардың ішінде				
				Қарсы болғандар барлығы	көрсетілімдер оның ішінде I-II сатыда	Емделуден бас тартқандар барлығы		Емделуді аяқтамағандар
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
Қатерлі ісіктер барлығы	01	С 00-С 97						
Оның ішінде 14 жасты қоса алғанда балалар	02	С 00-С 97						
Жалпы қатерлі ісіктердің	03	С 00						

ішінде: еріннің								
Тілдің, ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншағы ның	04	С 01-С 06, С 09, С 10, С 46.2						
Сілекей безінің (кішкентай сілекей безінен басқа)	05	С 07-С 08						
Мұрын жұтқыншағы ның	06	С 11						
Көмей жұтқыншағы ның	07	С 12, С 13, С 14						
өңештің	08	С 15						
асқазанның	09	С 16						
тоқ ішектің	10	С 18						
тік ішек, ректосигмал ық қосылыстың, анустың	11	С 19-С 21						
бауырдың	12	С 22						
ұйқы безінің	13	С 25						
көмейдің	14	С 32						
кеңірдектің, бронхтардың , өкпенің	15	С 33-С 34						
сүйектердің және буын шеміршектер інің	16	С 40-С 41						
дәнекер және басқа жұмсақ тіндердің	17	С 45, С 46.1, С 47, С 49						
тері	18	С 43						

меланомасы								
Терінің басқа да ісіктері *)	19	С 44, С 46.0						
әйел сүт безінің	20	С 50						
жатыр мойнының	21	С 53						
жатыр денесінің	22	С 54						
аналық жыныс безінің	23	С 56						
қуық асты безінің	24	С 61						
аталық жыныс безінің	25	С 62						
бүйректің	26	С 64						
қуықтың	27	С 67						
көз және оның қосымша аппараттарының	28	С 69						
бас миы мен орталық жүйке жүйесінің	29	С 70-С 72						
қалқанша безінің	30	С 73						
қатерлі лимфомалар	31	С 81- С 90, С 96						
лейкемиялар	32	С 91- С 95, С 96						
басқалары	33	С 17, С 23- С 24, С 26- С 31, С 35- С 39, С 46.3- С 46.9, С 48, С50 (ер), С 51- С 52, С55, С 57, С 58, С 60, С 63, С 65- С 66, С 68, С 74- С 80, С 97						

кестенің жалғасы:

Олардың ішінде								Есеп беру жылында науқастардың (2100 кесте 20 баған) қабылдады			
Есеп беру жылы арнайы ем қабылданған науқастардың саны	сондай-ақ әдістерді қолдана отырып:							Дәрілік емдеу		Сәулелік емдеу	
	Тек хирургиялық	Тек сәулелік	Тек дәрілік	құрамдастырылған	кешенді	Химиялық-сәулелік	Тек амбулаториялық ем қабылдаған	қайталану мен	өршумен	қайталану мен	өршумен
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

*жыныс мүшелерінің терісі есепке алынбайды

Атауы

Мекен

жайы

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы Т.А.Ж. (оның болған жағдайында) _____, қолы _____ телефон _____

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам Т.А.Ж. (оның болған жағдайында) _____

қолы _____

Мөрге арналған орын _____

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Қатерлі ісікпен ауыратын науқастар мен аурулар туралы есеп" (Индексі: 10-Новообразования, кезеңділігі: жылдық)

1. Осы әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Қатерлі ісікпен ауыратын науқастар мен аурулар туралы есеп" әкімшілік деректері.

2. Нысан бес негізгі бөлімнен тұрады:

1) 1000-кесте – Қатерлі ісік ауруларын орналасуына, науқастардың жасы мен жынысына қарай реттеп бөлу;

2) 2100-кесте - Онкологиялық мекеменің (ұйымның) есебінде тұратын қатерлі ісікпен ауыратын науқастардан контингенттері;

3) 2200-кесте–қатерлі ісіктен қайтыс болғандар туралы мәліметтер;

4) 2201-кесте – есепті жылы тұрғандардың ішінен қайтыс болғандарды жынысы, жасы және орналасуы бойынша қайта бөлу;

5) 2300-кесте - Арнайы ем алуға тиісті қатерлі ісікпен ауыратын науқастарды емдеу туралы мәліметтер (II клиникалық топ).

3. Бірінші бөлім – 1000-кесте – Қатерлі ісік аурулары туралы есеп.

1000-кесте қатерлі ісіктердің 38 жерде орналасу қамтиды (барлығы 72 жол, оның ішінде енсаулыққа байланысты аурулар мен проблемалардың халықаралық статистикалық жіктемесіне (бұдан әрі -АХЖ-10) айдары бойынша 3 жиынтық топ. Көзделген орналасулар шегінде (ер, әйел) жынысы және бес жылдық интервалмен жас топтары бойынша деректер жиынтығы жүзеге асырылады: 0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 жас және одан жоғары, 14-тен 28 жас қоса алғанда, оның ішінде ауыл тұрғындары.

1000-кестені толтырған кезде әр жолда көрсетілген ауру шифрі ХАЖ бойынша қатаң сақтаған жөн:

1) 01 мен 02-жолдарда – С 00-ден және С 97 қоса алғанда барлық қатерлі ісіктердің жиынтығы бағанадағы сомасына;

2) 03 пен 04-жолдарда – ерін терісін (С 43.0, С 44.0) қоспағанда, еріннің қатерлі обыры (С 00);

3) 05 пен 06-жолдарда – тістен тараған ісіктерді (С 41.0 - С 41.1) қоспағанда, тіл, ауыз қуысы және ауыз жұтқыншағы және таңдайдың Капоша саркомасының (С 01-С 06, С 09, С 10, С 46.2) қатерлі ісіктері;

4) 07 мен 08-жолдарда – сілекей безінің (кішкентай сілекей безінен басқа) қатерлі обыры (С 07-С 08);

5) 09 бен 10-жолдарда – мұрын жұтқыншағын қатерлі обыры (С 11);

6) 11 мен 12-жолдарда – көмей жұтқыншағының қатерлі обыры (С 12, С 13, С 14);

7) 13 пен 14-жолдарда – өңештің қатерлі обыры (С 15);

8) 15 пен 16-жолдарда – асқазанның қатерлі обыры (С 16);

9) 17 мен 18-жолдарда – тоқ ішектің қатерлі обыры (С 18);

10) 19 бен 20-жолдарда – тік ішектің шеті мен терісін қоспағанда (С 43.5, С 44.5), тік ішек, ректосигмалық қосылыстың, анустың және анустық каналдың қатерлі ісіктері (С 19-С 21);

11) 21 мен 22-жолдарда – бауыр және бауыр ішілік өт жолдарының қатерлі обыры (С 22);

12) 23 пен 24-жолдарда – ұйқы безінің қатерлі обыры (С 25);

13) 25 пен 26-жолдарда – көмейдің қатерлі обыры (С 32);

14) 27 мен 28-жолдарда – кеңірдек, бронхтар мен өкпенің қатерлі ісіктері (С 33-С 34);

15) 29 бен 30-жолдарда - жоғарғы жақсүйектік қуыстары (С 31.0) мен құлақ шеміршектері (С 49.0), көмей (С 32.3), мұрынды (С 30.0) қоспағанда, сүйектер мен буын шеміршектерінің (С 40-С 41) қатерлі ісіктері;

16) 31 мен 32-жолдарда – буын шеміршіктерін (С 40-С 41), көмейді (С 32.3) және мұрынды (С 30.0) қоспағанда, мезотелиома, жұмсақ тіндердің Капоши саркомасы, перифериялық жүйкелер және вегетативті жүйке жүйесінің, жұмсақ тіндердің қосылысы және басқа түрлерінің қатерлі ісіктері (С 45, С 46.1, С 47, С 49);

17) 33 пен 34-жолдарда – меланоманың қатерлі обыры (С 43);

18) 35 пен 36-жолдарда – жыныс жолдарының терісін қоспағанда, тері, оның ішінде май мен тер бездерінің, тері Капоша саркомасының басқа қатерлі ісіктері (С 44, С 46.0);

19) 37-жолда – ер көкірек безінің, әйелдің сүт безі терісінің қатерлі ісіктерін (С 43.5, С 44.5) қоспағанда, әйелдің сүт безінің қатерлі обыры (С 50);

20) 38-жолда – жатыр мойнының қатерлі обыры (С 53);

21) 39-жолда – жатыр денесінің қатерлі обыры (С 54);

22) 40-жолда – аналық жыныс безінің қатерлі обыры (С 56);

23) 41-жолда – аталық жыныс безінің қатерлі обыры (С 62);

24) 42-жолда – қуықалды безінің қатерлі обыры (С 61);

25) 43 пен 44-жолдарда – бүйрек астаушасынан басқа, бүйректің қатерлі обыры (С 64);

26) 45 пен 46-жолдарда – қуықтың қатерлі обыры (С 67);

27) 47 мен 48-жолдарда – көз және оның қосымша аппаратының қатерлі ісіктері (С 69);

28) 49 бен 50-жолдарда - бас миының, ми қабығының, жұлынның, бас сүйек жүйкесінің және орталық жүйке жүйесінің басқа да бөлімдерінің қатерлі ісіктері (С 70-С 72);

29) 51 мен 52-жолдарда – қалқанша безінің қатерлі обыры (С 73);

30) 53 пен 54-жолдарда – жынысына сәйкес (С 81-С 96) төменде берілген жолдар (49-64-жолдар) бойынша лимфоидтық және қан өндіретін тіндердің қатерлі ісіктер жиыны;

31) 55 пен 56-жолдарда - лимфогранулематоздың қатерлі обыры (С 81);

32) 57 мен 58-жолдарда - қатерлі лимфомалар (фолликулярлық ходжкиндік емес лимфома, диффузиялық ходжкиндік емес лимфома, перифериялық және тері (Т-жасушалы лимфомалар), басқа да және ходжкиндік емес лимфомалардың нақтыланбаған түрлері (С 81-С 85);

33) 59 бен 60-жолдарда – жіті лимфобластық лейкоздың қатерлі обыры (С 91.0);

34) 61 мен 62-жолдарда – басқа (созылмалы, жітілеу және басқа) лимфолейкоздардың қатерлі обыры (С 91.1-9);

35) 63 пен 64-жолдар – жіті миелолейкоздың қатерлі обыры (С 92.0);

36) 65 пен 66-жолдар - басқа (созылмалы, жітілеу және басқа) миелолейкоздардың қатерлі ісіктері (С 92.1-9);

37) 67 мен 68-жолдарда - басқа да лейкоздар (С 93-С 95);

38) 69 бен 70-жолдарда – қатерлі иммунопролиферативті аурулар, көптік миелома, қатерлі плазма-жасушалық ісіктер, басқа және нақтыланбаған лимфоидтық, қан өндіретін және оған жақын тіндердің қатерлі ісіктері (С 88, С 90, С 96);

39) 71 мен 72-жолдарда – жоғарыда берілген жолдарда кірмеген өзге қатерлі ісіктер.

4. Нысанды толтырған кезде бастапқы оқшауланған лимфосаркомалар мен басқа да қатерлі лимфомалары (асқазан, ішектер және басқалардағы), оларда таралған нысандары сияқты, 57 мен 58-жолдар (С 82-С 85 шифрлары) бойынша көрсеткен дұрыс.

5. Ерлер мен әйелдерде тіркелген аурулардың жалпы санынан 1001 кіші кесте жолында 1000 бағанда 22 ауыл тұрғындары бөліп көрсетіледі.

6. Есептің екінші бөлімі – 2100-кесте - Онкологиялық ұйымның есебінде тұратын қатерлі ісікпен ауыратын науқастардың контингенттері (бағандар бойынша):

1) 1-бағанда – есепті жылы есепке алынған қатерлі ісік диагнозы ерте қойылған, басқа да емдеу-профилактикалық ұйымдарда бұрын тексерілген науқастардың және есепті жылдың ішінде мәліметтердің болмауына байланысты онкологиялық диспансер есебінен ерте шығарылған науқастардың саны;

2) 2-бағанда – қайтыс болғаннан кейін тіркелгендерді қоспағанда, есепті жылы есепке алынған қатерлі ісік диагнозы өмірінде бірінші рет қойылған науқастар туралы мәліметтер;

3) 3 пен 8-бағандарда – науқастарды есепке алғаш рет алғандар қатарынан өзі өтініш жасаған, профилактикалық қарап тексеру және скринингтер кезінде ісікті анықтау жағдайы туралы мәліметтер (2-бағ.);

4) 9-бағанда – есепке алғаш рет алынғандар ішінен (2-бағ.) қатерлі ісік диагнозы морфологиялық (гистологиялық және/немесе цитологиялық) расталған науқастар бөліп көрсетіледі;

5) 10, 11, 12 және 13-бағандарда есепке алғаш рет алынғандар ішінен (2-бағ.) аурудың I, II, III және IV сатысындағы қатерлі ісікпен ауыратын науқастардың саны көрсетіледі;

6) 14-бағанда – есепті жылы тіркеуден шығарылған қатерлі ісікпен ауыратын науқастардың жалпы саны (12-16-бағандар сомасы);

7) 15, 16, 17, 18, 19-бағандарда – есепті жылы есептен шығарудың санамаланған себептері бойынша науқастардың саны: 12 – келген, 13 – диагнозы

расталмаған, 14 –мәлімет болған жоқ, 15 - "базалиома" диагнозымен, 16 – басқа аурудан қайтыс болған;

8) 20-бағанда есепті жылдың аяғында есепте тұрған қатерлі ісіктері бар науқастардың жалпы саны туралы, оның ішінде оларға түбегейлі емдеу жүргізілгеннен кейін іс жүзінде сауыққан адамдар (III клиникалық топ) туралы мәліметтерді көрсетеді;

9) 21-бағанда – 17-бағаннан диагнозы 5 және одан көп жыл қойылған сәттен бастап тіркеуде тұрған науқастар туралы мәліметтер бөліп көрсетіледі.

10) 2-баған мен 10-13-бағандар сомасы арасындағы айырмашылық аурудың сатысы қойылмаған науқастар мен сатылығы жоқ ісіктердің түрлерімен зардап шегетін науқастардың санына сәйкес келеді.

11) Қадағалаудың ұзақтығын айқындау кезінде басталған күн ретінде осы ұйымның науқасты есепке алған күнін емес, диагноздың алғаш рет қай жерде белгіленгеніне қарамастан, қатерлі ісік диагнозы анықталған күнді есептеу қажет. Есептеудің уақыт бірлігіне күн емес, ай жатады. Осылайша, егер диагноз 2000 жылдың желтоқсанында (31 қоса алғанда кез келген күн) немесе одан бұрын белгілеген болса 2005 жылғы есепте науқас "оның ішінде 5 және одан да астам жыл" 21-бағанға енгізіледі.

12) Облыс ішінде онкологиялық ұйым қызмет көрсететін аумақ шегінде тұрған жерлерін ауыстыратын науқастар көшіп кеткен болып есептелмей және есеп қала немесе ауыл бөлінісінде жасалатын жағдайды қоспағанда, 15-бағанға енгізілмейді.

13) "Тері базалиомасы" диагнозы бар науқастар сауыққаннан кейін 5 жыл өткен соң есептен шығарылады, ауру қайта асқынған жағдайда олар диагнозы ерте қойылған науқас ретінде тіркеледі. "Терінің жалпақ жасушалық обыры" диагнозы бар науқастар бұл санатқа қосылмайды.

14) 2-бағанда сондай-ақ есепті жылы есепке алынған және динамикалық қадағалау кезінде қатерлі ісік диагнозы расталмаған адамдар туралы мәліметтер енгізілмейді, бұл есепті жыл ішінде алғаш рет анықталған жағдайға ауыстыруды талап етеді.

15) 20-бағанда онкологиялық ұйымда есепті жыл ішінде мәліметтері болған науқастар ескерілмеуге тиіс.

16) 2 мен 20-бағандарда басқа емдеу-профилактикалық ұйымдарда бұрын бақыланған және емделген және онкологиялық диспансердің (бөлімшенің) бақылауына алынған қайтыс болғаннан кейін тіркелгендер туралы мәліметтер енгізілмейді.

17) Егер қатерлі ісікпен ауыратын науқас онкологиялық диспансерде тіркеуде тұрғанда және басқа аурудан қайтыс болса, теңгерімді есептеу үшін негізгі диагноз бойынша 16-бағанда ескеріледі.

7. 2101-кестенің астындағы жол көптеген-бастапқы ісіктері бар адамдардың саны туралы ақпарат береді (1-т.) олардың ішінде синхронды пайда болғандары (2-т.), есепті жыл ішінде есепке алынған науқастардың жалпы санының ішінен өмірінде алғаш рет қатерлі ісіктің жаңадан пайда болу диагнозы белгіленгендер (2-баған 1-жол).1).

8. 2102-кестенің астындағы жол–преинвазивтік обырмен алғаш рет анықталған науқастар туралы (1 және 2-тармақтар), алайда осы деректер Нысан кестелерінің біреуіне де енгізілмеген.

9. 2103-кестенің астындағы жол – есепті жылдың соңында онкологиялық ұйымда тіркеуде тұрған науқастардың ішінен ауыл тұрғындары туралы (20-бағ. 1-жолы).

10. Есептің үшінші бөлімі – 2200-кесте – Қатерлі ісіктен қайтыс болғандар туралы мәліметтер:

1) 1 мен 2-бағандар диагнозы есепті жылы қайтыс болғаннан кейін қойылған қайтыс болғандар бөлінеді;

2) 3-бағанда – өмір тірі кезінде онкологиялық ұйымның тіркеуінде тұрған науқастардың жалпы санына байланысты қайтыс болғандар (2100-кестенің 20-бағаны), есепті жылы есепке алғаш рет алынғандар (2100-кестенің 2-бағаны) және қайтыс болғаннан кейін тіркелгендер (2200-кестенің 1-бағаны);

3) 4, 5, 6-бағандарда – диагноз қойылған сәттен бастап кемінде бір жыл өмір сүргіп қайтыс болғандардың саны.

4) Қайтыс болғандардың жалпы санына (3-бағ) басқа аурудан қайтыс болғандар енгізілмейді, өйткені олар 2100-кестеде бар және олар обырдан қайтыс болды деп есептелмейді.

5) Ісіктің бастапқы көптік түрі бар науқас 2200-кестеде науқастың өлімінің негізгі себебі болған ісіктің түрі бойынша көрсетіледі.

б) Науқас есепті жылы ғана есепке алынған болса, ал диагнозы есепті жылдың алдындағы жылы белгіленген болса, онда ол қайтыс болған жағдайда "1-жылы қайтыс болу көрсеткіштері" есебі кезінде оның өмірінің ұзақтығы диагноз белгіленген сәттен бастап есептеледі.

Төртінші бөлім – 2201-кесте – Есепті жылы тұрғандардың ішінен жынысы, жасы және орналасуы бойынша қайтыс болғандарды қайта бөлу:

2201-кесте қатерлі ісіктің 32 жерде орналасуын қамтиды (барлығы 58 жол, оның ішінде АХЖ тарауы бойынша 3 жиынтық топ. Көзделген орналасулар шегінде (ер, әйел) жынысы және бес жылдық интервалмен жас топтары

бойынша деректер жиыны жүзеге асырылады: 0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 жас және одан жоғары, 14-тен 28 жас қоса алғанда, оның ішінде ауыл тұрғындары.

2201-кестені толтырған кезде АХЖ-10 бойынша әр жолда көрсетілген шифрды қатаң сақтаған дұрыс:

1) 01 мен 02-жолдарда – С 00-ден және С 97 қоса алғанда, қатерлі ісіктен барлық қайтыс болғандардың жиыны;

2) 03 пен 04-жолдарда - ерін терісін қоспағанда (С 43.0, С 44.0), еріннің қатерлі обыры (С 00);

3) 05 пен 06-жолдарда - тістен тараған ісіктерді (С 41.0-С 41.1) есептемегенде, тіл, ауыз қуысы және ауыз жұтқыншағы және таңдайдың Капоша саркомасының (С 01-С 06, С 09, С 10, С 46.2) қатерлі ісіктері;

4) 07 мен 08-жолдарда – сілекей безінің (кішкентай сілекей безінен басқа) қатерлі обыры (С 07-С 08);

5) 09 бен 10-жолдарда – мұрын жұтқыншағының қатерлі обыры (С 11);

6) 11 мен 12-жолдарда – көмей жұтқыншағының қатерлі обыры (С 12, С 13, С 14);

7) 13 пен 14-жолдарда – өңештің қатерлі обыры (С 15);

8) 15 мен 16-жолдарда – асқазанның қатерлі обыры (С 16);

9) 17 мен 18-жолдарда – тоқ ішектің қатерлі обыры (С 18);

10) 19 бен 20-жолдарда - тік ішектің шеті мен терісін қоспағанда (С 43.5, С 44.5), тік ішек, ректосигмалық қосылыстың, анустың және анустық каналдың қатерлі ісіктері (С 19-С 21);

11) 21 мен 22-жолдарда - бауыр және бауыр ішілік өт жолдарының қатерлі обыры (С 22);

12) 23 пен 24-жолдарда – ұйқы безінің қатерлі обыры (С 25);

13) 25 пен 26-жолдарда – көмейдің қатерлі обыры (С 32);

14) 27 мен 28-жолдарда – кеңірдек, бронхтары мен өкпенің қатерлі ісіктері (С 33-С 34);

15) 29 бен 30-жолдарда - жоғарғы жақсүйектік қуыстары (С 31.0) мен құлақ шеміршектерін (С 49.0), көмей (С 32.3), мұрынды (С 30.0) қоспағанда, сүйектер мен буын шеміршектерінің (С 40-С 41) қатерлі ісіктері;

16) 31 мен 32-жолдарда – буын шеміршіктерін (С 40-С 41), көмейді (С 32.3) және мұрынды (С 30.0) есептемегенде, мезотелиома, жұмсақ тіндердің Капоша саркомасы, перифериялық жүйкелер және вегетативті жүйке жүйесінің, жұмсақ тіндердің қосылыс және басқа түрлерінің қатерлі ісіктері (С 45, С 46.1, С 47, С 49);

17) 33 пен 34-жолдарда - меланоманың қатерлі обыры (С 43);

18) 35 пен 36-жолдарда - жыныс жолдарының терісін қоспағанда, тері, оның ішінде май мен тер бездерінің, тері Капоша саркомасының басқа қатерлі ісіктері (С 44, С 46.0);

19) 37-жолда - ер адамның көкірек безінің, әйелдің сүт безі терісінің қатерлі ісіктерін (С 43.5, С 44.5) есептемегенде, әйелдің сүт безінің қатерлі обыры (С 50);

20) 38-жолда—жатыр мойнының қатерлі обыры (С 53);

21) 39-жолда—жатыр денесінің қатерлі обыры (С 54);

22) 40-жолда - аналық жыныс безінің қатерлі обыры (С 56);

23) 41-жолда—қуықалды безінің қатерлі обыры (С 61);

24) 42-жолда—аталық жыныс безінің қатерлі обыры (С 62);

25) 43 пен 44-жолдарда—бүйрек астаушасынан басқа, бүйректің қатерлі обыры (С 64);

26) 45 пен 46-жолдарда—қуықтың қатерлі обыры (С 67);

27) 47 мен 48-жолдарда—көз және оның қосымша аппаратының қатерлі обыры (С 69);

28) 49 бен 50-жолдарда—бас миының, ми қабығының, жұлынның, бас сүйек жүйкесінің және орталық жүйке жүйесінің басқа да бөлімдерінің қатерлі ісіктері (С 70-С 72);

29) 51 мен 52-жолдарда—қалқанша безінің қатерлі обыры (С 73);

30) 53 пен 54-жолдарда – қатерлі лимфомалар (фолликулярлық ходжкиндік емес лимфома, диффузиялық ходжкиндік емес лимфома, перифериялық және тері Т-жасушалық лимфомалар), басқа және ходжкиндік лимфолардың нақтыланбаған түрлері (С 81-С 90, С 96);

31) 55 пен 56-жолдарда—лейкемиялардың қатерлі ісіктері (С 91-95, С 96);

32) 57 мен 58-жолдарда— жоғарыда санамаланған жолдарда кірмеген басқа қатерлі ісіктер (С 17, С 23-С 24, С 26-С 31, С 35-С 39, С 46.3-С 46.9, С 48, С 51-С 52, С 57, С 58, С 60, С 63, С 65-С 66, С 68, С 74-С 80, С 97).

Нысанды толтырған кезде бастапқы оқшауланған лимфосаркомалар мен басқа да қатерлі лимфомалар (асқазан, ішектер және басқалардағы) және олардан туындаған нысандар сияқты болуы керек, 57 мен 58-жолдар (С 82-С 85 шифрлары) бойынша көрсеткен дұрыс.

11. Есептің бесінші бөлімі – 2300-кесте - Арнайы ем алуға тиісті қатерлі ісікпен ауыратын науқастарды емдеу туралы мәліметтер (II клиникалық топ):

1) 1-баған берілген орналасулар бойынша есепті жылы есепке алғаш рет алынғандардың ішінен арнайы емдеуге жататын науқастар болып қайта бөлінеді (2100-кестенің 2-бағ. және 10-бағ. арасындағы айырмашылығы) және 2300-кестенің 2-бағ. қосу 4-бағ. қосу 6-бағ. қосу 7-бағ. қосу 8-бағ. сомасына тең болады;

2) 2 мен 3-бағандарда – арнайы ісікке қарсы емдеу жүргізуге жалпы қарсы көрсеткіштері бар науқастар;

3) 4 пен 5-бағандарда – арнайы емдеу жүргізуден бас тартқан науқастар;

4) 6-бағанда – емдеудің қандай да бір түрінің келесі кезеңін жалғастыратын науқастар;

5) 7-бағанда – қандай да бір себептер бойынша емдеуге алынбаған науқастар;

6) 8-бағанда – стационарларда да, сондай-ақ амбулаториялық жағдайларда да жүргізілген есепті жылы арнайы емделуді аяқтаған науқастардың жалпы саны;

7) 9, 10, 11, 12, 13, 14-бағандарына аурулар бұның алдындағы 8- бағаннан емделудің келесі әдістері бойынша бөлінеді: тек қана хирургиялық (9-баған), тек қана сәулелік (10-баған), тек қана дәрілік (11-баған), құрамалы (12-баған), кешенді (13-баған) және химиялық-сәулелі (14-баған);

8) 15-бағанда – бұның алдындағы жылдары арнайы ісікке қарсы емделулерді аяқтаған науқастардың жалпы санынан тек қана амбулаториялық емделген науқастар ғана бөліп көрсетіледі;

9) 16-19 бағандарға – бұған дейінгі 9-15-тармақтарда көрсетілген науқастарды қоса есеп беру жылында дәрімен ем қабылдағандарды қайталану пен өршуге (16 және 17-тармақтар) бөле отырып және сәулелік терапия қабылдағандарды қайталану мен өршуге бөле отырып (18 және 19-тармақтар) аурудың сатысына және есепке алу уақытына қарамастан науқастардың жалпы саны.

9-1) 20-бағанда – шетелде ем қабылдаған науқастардың саны.

10) Кестеге олардың өткізілген жеріне қарамастан өткізілген және аяқталған емдеулер туралы деректер қосылады. Айталық, егер науқас № 027-1/у "Стационарлық аурудың медициналық картасынан үзінді көшірме" нысаны бойынша жүргізілген емделу көлемін көрсете отырып басқа емдеу-профилактикалық ұйымда арнайы ісікке қарсы ем алған жағдайда бұл деректер 2300-кестеде есепке алынады.

11) 8-бағанды және одан тарайтын 9-15-бағандарды толтыру кезінде емдеуді аяқтаған науқастар туралы ғана мәліметтер енгізіледі және емделуді жалғастырып жатқан немесе оның кезеңдерінің бірін аяқтаған, сондай-ақ негізгі емес, қосымша немесе қолдау терапиясын алған науқастар туралы мәліметтер енгізілмейді.

12. Арифметикалық бақылау.

1) Науқастар (2100, 2200-кестелер) мен аурулар арасындағы теңгерім (1000) 2-баған 2100-кесте сандарын қосқан кезде (есепті жылы белгіленген диагнозбен есепке алынған науқастар) қосу кесте астындағы 2101 жол 1-т. (өмірінде алғаш рет қатерлі ісіктің жаңадан пайда болуы анықталып есепке алынған науқастардың жалпы саны (1-жол 2-баған) көптеген-бастапқы ісіктері барлар)

қосу 1-баған 2200 кесте (есепті жылы диагноз қайтыс болғанан кейін белгіленген қайтыс болғандардың саны) 1000-кестенің деректеріне тең.