

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне

Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: dsm.gov.kz

Жүкті, босанатын және босанған әйелдерге медициналық көмек көрсету туралы есеп

20\_\_ жыл бойынша есептік кезең

Индекс: 21 – БРР

Кезеңділік жылдық

Ұсынатын тұлғалар тобы: аудандардың, облыстардың республикалық маңызы бар қаланың және астананың денсаулық сақтау ұйымдары

Тапсыру мерзімі: есептік кезеңнің 10 ақпаны

БСН

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

2110 Мекеме қызмет көрсететін ауданда тұратын жүктілер құрамы

№ жолы	Жыл басындағы жүктілер саны	Есеп берілген жылда							
		Кеңес беру мекемесіне бақылауға алынды		Одан басқа, басқа мекемелер де бақыланған дар қатарынан түсті	Жүктілігі аяқталды (жыл басында бақыланғандар және есептегі жылда бақылауға алынғандар ішінен)			түсіктермен *)	Бақылаушыққа
		Барлығы	Оның ішінде мерзімі 12 аптаға дейінгі жүктілер		босанумен		мерзімінен кеш		
				мерзімінде	мерзімінен бұрын				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									

\*) медициналық түсікке 12 аптаға дейін жолдама алуға көрінген әйелдер туралы мәліметтер кірмейді

2120 Жүктілігі аяқталғандар ішінен ( 5+6+7+8гр.) табл. 2110 1) терапевт тексерді 1 \_\_\_\_\_

оның ішінде 12 аптаға дейінгі жүктілік 2 \_\_\_\_\_

Бұрын болған және жүктілік кезінде пайда болған, жүктілікті асқындыратын жеке аурулар жағдайлар

Атау	жол №	X қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры		Атау	X қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры
А	Б	В	1	А	В
Ісіктер, протеинуриялық және гипертензиялық жағдайы	01	010-015		Ас қорыту мүшелерінің ауруы	099.6
оның ішінде: эклампсия, преэклампсия	02	014,015		Вирусты гепатит	098.4
Босанғанға дейінгі кезеңдегі қан кету	03	044;045-046		Нерв жүйесінің ауруы	099.3
оның ішінде бала жолдасының мерзімінен бұрын бөлінуі	04	045		Қан айналысы жүйесінің ауруы	016, 099.4
жүктілік кезіндегі күре тамыр қабынуы	05	022		Қалқанша без аурулары	099.2
жүктілік кезіндегі қант диабеті	06	024		Несеп орындары жүйесінің жүктілік кездегі аурулары	023
Қан аздық	07	099.0		Мерзімінен асқан жүктілік	048
Тыныс мүшелерінің аурулары	08	099.5		Басқадай акушерлік асқынулар	021;025; 026;028-036;042; 043;047
Тыныс мүшелерінің туберкулезі	09	098.0		Басқа экстрагениталдық аурулар	098.1- 098.3,098.5-098.9,099.1,099.7-099.8

### Стационардағы босануға көмек көрсету

2210 Босандырылғандар барлығы 1 \_\_\_\_\_, оның ішінде (15-18 жас) 2 \_\_\_\_\_, Босанғандар ішінде: физиологиялық 4 \_\_\_\_\_

көп ұрықты 5 \_\_\_\_\_, оның ішінде: егіздер 6 \_\_\_\_\_, үшеулер 7 \_\_\_\_\_.

жүктіліктілығы босанумен аяқталған, денсаулығы мықты әйелдер саны 8 \_\_\_\_\_, оның ішінде әйелдер консультациясында қаралмағандары 9 \_\_\_\_\_

2211 Босануды асқындырған аурулар (босанудағы және босанғаннан кейінгі мерзімдегі асқынулар)

Атау	жол №	X қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры		Атау	жол №	X қайта қараудың шифры
А	Б	В	1	А	Б	В
Босану	01	062,063		Жатыр	11	071.1

қызметінің бұзылуы, босанудың ұзаққа созылуы				жыртылуы		
Нәрестенің тура жатпауынан немесе орны тура болмағанына байланысты ауырлаған босану	02	O64		Босанғаннан кейінгі қан кету	12	O72
Жамбас астауы сүйегінің ауытқуларына байланысты ауырлаған босану	03	O65		Қысқыштарды салу арқылы босандыру	13	O81.0-O81.3
Ауырлаған босанудың басқа түрлері	04	O66		Вакуум-экстракторды қолдана отырып босандыру	14	O81.4
Босану қызметі мен босандырудың қан кетумен асқынғандары	05	O44-O45, O67		Іштен жарып баланы алуға рұқсат беру	15	O82
Нәрестеге күш түсуден (дистресс) асқынған, босану қызметі және босандыру	06	O68		Босанғаннан кейінгі сепсис	16	O85
Босанғаннан кейін болатын басқа инфекциялар	17	O86				
Кіндік патологиясының жағдайы	07	O69		Босанғаннан кейінгі мерзімдегі күре тамыр асқынулары	18	O87
Нәресте қабығының ауытқулары (суаздығы, су көптігі)	08	O40-O41		Акушерлік эмболия	19	O88
Бұтаралық жыртылу, барлығы	09	O70		Сүт бездерінің инфекциялары	20	O91
оның ішінде III	10	O70.2		Сүттің азаюы	21	O92.4

дәрежедегі

2212

Өлім себептері	жол №	Х қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры	жүктілік мерзімі			Босанғандар және босанушылар	Босанудан және түсікт кейін қайт болғандар (күнге дейін)
			12 аптаға дейін	13-21 апта	22 аптадан жоғары		
			1	2	3		
А	Б	В	1	2	3	4	5
I. Жүктілікке, босануға және босанғаннан кейінгіге байланысты:	1						
Акушерлік қан кету	02	O20;O44; O45;O46; O67; O72					
Презклампися, жүктілік талмасынан	03	O14-O15	X				
Жатыр жыртылуы	04	O71.0-O71.1	X				
Сепсис	05	O75.3; O85- O86; O91					
оның ішінде перитонит	06	O85					
Акушерлік эмболия	07	O88	X				
Басқадай жағдайлар(қан қатпасының эмболиясы өкпе артериясындағ ы, наркоз асқынулары, анафилактік шок, оталау кезінде тамырлардың жарақаттануы)	08	O29;O74;O75.0 ;O75.1; O87;O89; O90					
II. Екіқабаттылық қа және босануға байланысы жоқ:	09						
Қан, қан	10	O99.0, O99.1					

айналысы мүшелерінің аурулары							
Эндокринді аурулар	11	099.2					
Қан айналысы жүйесінің аурулары	12	099.4					
Тыныс жолдары мүшелерінің аурулары	13	099.5					
Ас қорыту мүшелерінің аурулары	14	099.6, 098,4					
Несеп жолдары жүйесінің аурулары	15	023					
Басқа аурулар	16	098, 099.3, 099.7, 099.8					
III. Түсіктер	17	003-008.9				X	
IV. Жатырдан тыс біткен жүктілік	18	000	X	X		X	
Барлығы (1-4, 6-16 жолдар)	19						

2213 Қайтыс болғандардың ішінде акушерлік стационарда өлгендер:1 \_\_\_\_

жеке меншік клиникаларда 4 \_\_\_\_\_

гинекологияда 2 \_\_\_\_\_ үйінде 5 \_\_\_\_\_

басқа стационарларда 3 \_\_\_\_\_ басқа жерлерде 6 \_\_\_\_\_

2245 Туғандарды және қайтыс болғандарды туған кездегі салмағына қарай бөлу\*) жағдайлар

	жол №	Барлығы	туғандағы салмағы граммен			
			500-999	1000-1499	1500-2499	о ж
А	Б	1	2	3	4	6
Тірі туғандар	01					
оның ішінде қайтыс болғандар, барлығы	02					
оның ішінде алғашқы сәтінде	0-6 03					

7-27 сөткеде	04				
28 сөтке және одан жоғары	05				
Өлі туғандар	06				
олардың ішінде: босану қызметі басталмай өлгендер	07				
босану кезінде өлгендер	08				

2246 Тірі туғандар (әйелдер босанатын мекемеден басқа жерден туғаннан соң келіп түскендердегі қосқанда) барлығы 1 \_\_\_\_\_, оның ішінде мерзімінен бұрын туғандар 2 \_\_\_\_\_, Өлі туғандар-барлығы 3 \_\_\_\_\_, оның ішінде мерзімінен бұрын туғандар 4 \_\_\_\_\_, өлі туғандар ішінен босану басталғанға дейін болған өлімдер 5 \_\_\_\_\_.

2247 Жаңа туған нәрестелер ауыстырылды (ұрықтар) басқа стационарларға (емшектегі және мерзіміне жетпеген балалар бөліміне) 1 \_\_\_\_\_, Туберкулезге қарсы егу 2 \_\_\_\_\_, Гепатит В қарсы егу 3 \_\_\_\_\_.

2250 Дене салмағы 500-999 грамм болып туған жас нәрестелердің (ұрықтардың), ауруы мен өлімінің себептері

Атауы	жол №	Х қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры	Ауру болып туғандар және ауырғандар	соның ішінде өлгендері				өлі туғандар барлығы
				барлығы	соның ішінде 0-6 тәулік шамасындағы	7-27 тәулік шамасындағы	28 тәуліктен жоғары	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
Барлық балалар	01							
соның ішінде ауруы барлар:	1.1	A50,J00-06,J20-J22,J12-J-18,L00-L08,Q00-Q99,P00-P96,T20-T50,T70-T74,T80.T81.2		X	X	X	X	X
Жіті респираторл	2.0	J00-06, J20-J22						

ық инфекциялар								
Өкпе қабынуы	3.0	J12-J18						
Тері және теріасты шелмайының жұқпалары	4.0	L00-L08						
Туа біткен ауытқулар	5.0	Q00-Q99						
Перинаталдық кезеңде пайда болатын басқа жағдайлар	6.0	P00-P96						
оның ішінде: бойының өсуінің бәсеңдеуі және ұрық қорегінің жетіспеушілігі	7.0	P05						
Босану кезеңдегі жарақаттар, олардың ішіндегі	8.0	P10-P15						
босану кезеңдегі бас сүйек ішіндегі жарақат	8.1	P10						
Жатырда оттегі жетіспеуі және туу кезінде тұншығу	9.0	P20,P21						
Тыныстың бұзылу синдромы	10.0	P22						
Туа біткен өкпе қабынуы	11.0	P23						
Аспирацияның жаңа туғандағы синдромы	12.0	P24						

Перинаталдық кезеңде кездесетін басқа респираторлық жағдайлар	13.0	P25-P29						
Перинаталдық кезеңге тән өзіндік ерекше инфекциялар	14.0	P35,P37-39						
жаңа туған нәрестелердің бактериалдық инфекциялар	15.0	P36						
Ұрықта және жаңа туған нәрестелерде геморрагиялық және гематологиялық бузылу	16.0	P50-P61						
оның ішінде: қарынша ішіне қан кету	16,1	P52						
ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің қан кету ауруы	16,2	P53						
ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің гемолиздық ауруы	16,3	P55						
жаңа туған нәрестелердің сары ауруы	16,4	P58-P59						
Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің ас қорыту	17.0	P75-P78						



мүшелерінің бұзылуы								
Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің терісінің және терморегуляция бұзылу жағдайлар	18.0	P80-P83						
Перинаталды кезеңдегі басқа бұзылулар	19.0	P90-P96						
Жаңа туған нәрестелердің басқадай аурулары (шифрды ашу)	20.0	A50, T70-T50,T70-T74						
оның ішінде: мерез	20,1	A50						

**2260 1000-1499 Грамм дене салмағымен жаңа туған нәрестелердің ауруларының және өлімінің себептері жағдайлар**

Атауы	жол №	Х қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры	Ауру болып туғандар және ауырғандар	соның ішінде өлгендері				өлі туғандар барлығы
				барлығы	0-6 тәулік шамасында	7-27 тәулік шамасында	28 тәулік және одан жоғары	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
Барлық балалар	01							
ауру саны: оның ішінде:	1.1.	A50,J00-J06,J20-J22,J12-J18,L00-L08,Q00-Q99,P00-P96T20-T50,T70-T74,T80,T81.2		X	X	X	X	X
Жіті респираторлық инфекциялар	02	J00-J06, J20-J22						
Өкпе қабынуы	03	J12-J18						

Тері және теріасты шелмайының жұқпалары	04	L00-L08						
Туа біткен ауытқулар	05	Q00-Q99						
Перинаталдық кезеңде кездесетін басқа жағдайлар	06	P00-P96						
оның ішінде: бойының өсуінің бәсеңдеуі және ұрық қорегінің жетіспеушілігі	07	P05						
Босану кезеңдегі жарақаттар	08	P10-P15						
оның ішінде:	8.1.	P10						
Босану кезеңіндегі жарақат қоздырған жыртылу және бас сүйек ішіне қан құйылу								
бастың шашыбар бөлігінің зақымдануы	8.2.	P12						
босануда қаңқаның зақымдануы	8.3.	P13						
перифериялық жүйке жүйесінің босануда зақымдануы	8.4.	P14						
Тыныс алу және жүреқтамыр жүйелерінің бұзылуы	09	P20-P29						
оның ішінде: жатырда	9.1.	P20-P21						

оттегінің жетіспеуі және туу кезінде тұншығу								
тыныс алудың бұзылу синдромы	9.2.	P22						
Туа біткен өкпе қабынуы	9.3.	P23						
аспирацияның жаңа туғандағы синдромы	9.4.	P24						
Перинаталдық кезеңге тән, ерекше инфекциялар	10	P35-P39						
оның ішінде: іштен туа болған вирусты инфекциялар	10.1.	P35-P35.9						
жаңа туған нәрестелердің бактериялық жұқпалары	10.2.	P36						
жаңа туған нәресте кіндігінің қабынуы	10.3.	P38						
Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің қан кету және гемолиздік бұзылулары	11	P50-P61						
оның ішінде: қарынша ішіне қан кету	11.1.	P52						
ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің қан кету	11.2.	P53						



Барлық балалар	01							
ауру саны: оның ішінде:	1.1.	A50,J00-J06,J20-J22,J12-J18,L00-L08,Q00-Q99,P00-P96T20-T50,T70-T74,T80,T81.2		X	X	X	X	X
Жіті респираторлық инфекциялар	02	J00-J06, J20-J22						
Өкпе қабынуы	03	J12-J18						
Тері және теріасты шелмайының жұқпалары	04	L00-L08						
Туа біткен ауытқулар	05	Q00-Q99						
Перинаталдық кезеңде кездесетін басқа жағдайлар	06	P00-P96						
оның ішінде: бойының өсуінің бәсеңдеуі және ұрықтың қорегінің жетіспеушілігі	07	P05						
Босану кезеңдегі жарақаттар	08	P10-P15						
оның ішінде:		P10						
Босану кезеңіндегі жарақат қоздырған жыртылу және бас сүйек ішіне қан құйылу	8.1.							

бастың шашы бар бөлігінің зақымдануы	8.2.	P12						
босануда қаңқаның зақымдануы	8.3.	P13						
перифериялық жүйке жүйесінің босануда зақымдануы	8.4.	P14						
Тыныс алу және жүректөмір жүйелерінің бұзылуы	09	P20-P29						
оның ішінде: жатырда өттегі жетіспеу кезінде тұншығу	9.1.	P20-P21						
тыныс алудың бұзылу синдромы	9.2.	P22						
Іштен туған өкпе қабынуы	9.3.	P23						
аспирациялық жаңа туғандағы синдромы	9.4.	P24						
Перинаталдық кезеңге тән, ерекше инфекциялар	10	P35-P39						
оның ішінде: іштен туа болған вирусты инфекциялар	10.1.	P35-P35.9						
жаңа туған нәрестелердің бактериялық жұқпалары	10.2.	P36						
жаңа туған нәресте кіндігінің қабынуы	10.3.	P38						

Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің қан кету және гемолиздік бұзылулары	11	P50-P61						
оның ішінде: қарынша ішіне қан кету	11.1.	P52						
ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің қан кету ауруы	11.2.	P53						
ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің гемолиздік ауруы	11.3.	P55						
жаңа туған нәрестелердің сары ауруы	11.4	P58-P59						
Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің ас қорыту мүшелерінің бұзылулары	12.0	P75-P96						
Ұрықтың және жаңа туған нәрестелердің терісінің және терморегуляциясының бұзылу жағдайы	13.0	P80-P83						
Перинаталдық кезеңде кездесетін басқа бұзылулар	14.0	P90-P96						
Жаңа туған нәрестелерді	15.0	A50,T20-T50,T70-T74						





жағдайлар										
оның ішінде: бойының өсуінің бәсеңдеуі және ұрықтың қорегінің жетіспеушілігі	07	P05								
Босану кезеңдегі жарақаттар	08	P10-P15								
оның ішінде:										
Босану кезеңіндегі жарақат қоздырған жыртылу және бас сүйек ішіне қан құйылу	8.1.	P10								
бастың шашы бар бөлігінің зақымдануы	8.2.	P12								
босануда қаңқаның зақымдануы	8.3.	P13								
перифериялық жүйке жүйесінің босануда зақымдануы	8.4.	P14								
Тыныс алу және жүректәмір жүйелерінің бұзылуы	09	P20-P29								
оның ішінде: жатырда өттегі жетіспеу	9.1.	P20-P21								

туу кезінде тұншығу										
тыныс алудың бұзылу синдромы	9.2.	P22								
Іштен туған өкпе қабынуы	9.3.	P23								
аспирация лық жаңа туғандағы синдромы	9.4.	P24								
Перинатал дық кезеңге тән, ерекше жұқпалар	10	P35-P39								
оның ішінде: іштен туа болған вирусты жұқпалар	10.1.	P35-P35.9								
жаңа туған нәрестеле рдің бактериал дық жұқпалары	10.2.	P36								
жаңа туған нәресте кіндігінің қабынуы	10.3.	P38								
Ұрықтың және жаңа туған нәрестеле рдің қан кету және гемоліздік бұзылулар ы	11	P50-P61								
оның ішінде: қарынша ішіне қан кету	11.1.	P52								
ұрықтың және жаңа	11.2.	P53								

туған нәрестеле рдің қан кету ауруы										
ұрықтың және жаңа туған нәрестеле рдің гемолиздік ауруы	11.3.	P55								
жаңа туған нәрестеле рдің сары ауруы	11.4	P58-P59								
Ұрықтың және жаңа туған нәрестеле рдің ас қорыту мүшелерін ің бұзылулары	12.0	P75-P96								
Ұрықтың және жаңа туған нәрестеле рдің терісінің және терморегуляциясының бұзылу жағдайы	13.0	P80-P83								
Перинаталдық кезеңде кездесетін басқа бұзылулар	14.0	P90-P96								
Жаңа туған нәрестеле рдің басқадай аурулары (шифрды ашу)	15.0	A50,T20-T50,T70-T74								
соның ішінде туа біткен	15.1	A50								

мерез

1000

Атау	жол №	Х қайта қараудың ХАЖ бойынша шифры	Барлығы	олардың ішінде					
				жастағы әйелдерде					жүктілік м 12 ап дейін
				15 жасқа дейін	15- 18 жас	19- 34 жас	35 жас және одан үлкендер	12 ап дейін	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	
Барлық түсіктер:	1	002-006, Z30.							
оның ішінде:	2	002-003							
өздігінен болған түсіктер									
12 аптаға дейінгі медициналы қ түсіктер	3	004							
өте ерте жасалған түсіктер	4	Z30.3							
соның ішінде медикаменто зды түсік	4.1								
медициналы қ көрсеткіштер бойынша жасалған түсіктер	5	005							
жасанды түсіктер (әлеуметтік көрсеткіштер бойынша)	6	006							
қылмысты түсіктер	7	007							
оның ішінен алғашқы жүктілікке жасалған түсік	8								
түсікке байланысты асқынулар, барлығы:	9	008							
соның	10	008.6							

ішінде:								
жатырдың тесілуі								
қан кету	11	008.1						
инфекциялар	12	008.0						
басқалары	13	008.2-008.5; 008.7-008.9						
Түсіктен кейін қайтыс болған әйелдер саны, барлығы:	14							
оның ішінде: қан	15	008.1						
қан кетуден								
жүктілік талмасынан	16	015						
жатырдың жыртылуы	17	008.6						
сепсистен	18	008.0						
акушерлік эмболия	19	008.2						
басқа жағдайларда н (қанқатпасын ың эмболиясы, наркоз асқынулары, анафилаксия лық шок және т.б.)	20	008.3-008.5; 008.7-008.8						
экстрагенита лдық ауытқуларда н	21	098-099						

Атауы

Мекен

жайы

Телефон \_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_

Орындаушы (Т.А.Ж. (оның болған жағдайында) \_\_\_\_\_), қолы \_\_\_\_\_  
телефон \_\_\_\_\_

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам (Т.А.Ж. (оның болған жағдайында) \_\_\_\_\_)

қолы \_\_\_\_\_

Мөрге арналған орын \_\_\_\_\_

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме "Жүкті, босанатын және босанған әйелдерге медициналық көмек туралы есеп" (Индексі: 21-БҰҰ, кезеңділігі: жылдық)**

1. Осы әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Денсаулық сақтау ұйымдарының желісі және қызметі туралы" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. №21 нысан бойынша есеп:

1) перзентханалар, барлық меншік нысанындағы әйелдер консультациялары бар барлық емдеу-алдын алу ұйымдары, емханалар құрамындағы акушерлік—гинекологиялық кабинеттер, перзентханалар, палаталар, стационардағы төсектер;

2) аудандық және ауылдық учаскелік ауруханалар, егер олар жүкті әйелдерді бақыласа, отбасылық-дәрігерлік амбулаториялар;

3) құрамында акушерлік-гинекологиялық стационары немесе әйелдер консультациясы бар ғылыми-зерттеу мекемелері.

3. Әйелдер консультацияларының қызметі "ұйымға қызмет көрсету ауданында тұратын жүкті әйелдер контингенті" бөлімінде ұсынылған (кодтары 2110, 2120, 2130).

4. Ауылдық учаскелік және аудандық ауруханалар, отбасылық-дәрігерлік амбулаториялар көрсетілген кестелерге босанғанға дейін және босанғаннан кейінгі кезеңде босанған әйелдерге фельдшерлік-акушерлік пункттердің персоналы тікелей бақылауды жүзеге асырған жүкті әйелдерді қоса алғанда, оларға қызмет көрсету ауданында тұратын жүкті әйелдер туралы мәліметтерді енгізеді. Бұл жағдайда жүкті әйелге Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2020 жылғы 30 қазандағы "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізіміндегі № 21579 тіркелген) бекітілген "Жүкті және босанған әйелдің жеке картасы" (№077/е нысаны) жүргізіледі. Әйелдер консультациялары, емхананың акушерлік-гинекологиялық кабинеттері, отбасылық-дәрігерлік амбулаториялар 2110, 2120, 2130 кодтарын толығымен толтырады.

5. "Ұйымның қызмет көрсету ауданында тұратын жүкті әйелдер контингенті" бөлімін толтыру үшін мәліметтер "Жүкті және босанған әйелдің жеке картасынан" алынады (№077/е нысаны).

6. 2110-кестедегі 02-жолға 1-ден 10-ға дейінгі барлық бағандар бойынша ЭҚҰ-дан кейінгі жүкті әйелдер туралы мәліметтер (экстракорпоралдық ұрықтандыру), 1-бағанға өткен жылдың соңында есепте тұрған жүкті әйелдердің саны туралы мәліметтер енгізіледі. 2110-кестенің 2 - бағанына есепті жылы консультацияның бақылауына түскен барлық жүкті әйелдер, 3 - бағанға - оның ішінде жүктіліктің ерте мерзімінде-12 аптаға дейін енгізіледі. 2-бағанның деректері жүктіліктің кеш мерзімінде бақылауға түскендер есебінен 3-бағанның деректерінен асуы тиіс. 4-бағанға басқа мекемелермен бақыланғандар қатарынан түскен жүкті әйелдер туралы мәліметтер енгізіледі. Олар 2 және 3-бағандарға енгізілмейді. 5-8-бағандарға жыл басында бақылауда тұрған әйелдердің жүктілігінің нәтижелері туралы мәліметтер енгізіледі: 1-баған "өткен жылдан бастап бақылауда қалған" және есепті жылы бақылауға түскен 2-баған, бұрын 4-бағанның басқа мекемелерімен байқалған әйелдерді қоса алғанда. 5 және 6 - бағандарда жүктілігі мерзімінде босанған әйелдердің саны - 5-баған, мерзімінен бұрын-6 – баған, кешіккен-7-баған (жүктіліктің 42-аптасынан астам), 8-бағанда-абортпен көрсетіледі. Бұған аборт жасауға өтініш білдірген әйелдер туралы деректер енгізілмейді. Мерзімінен бұрын босанудың 6-бағаны шала туған балалардың санымен 2245-кесте, 1-жол, 2-4-баған салыстырылады; 9-бағанға әйелдер консультациясының бақылауынан шыққан жүкті әйелдердің саны туралы деректер енгізіледі.

7. 10-бағанға есепті жылдың соңында бақылауда қалған жүкті әйелдердің саны қосылады. 10-баған бойынша деректер бағандардың сомасын шегере отырып, 1, 2, 4-бағандар бойынша деректер сомасына тең болуы тиіс 5, 6, 7, 8, 9. 10-баған  $1 - баған + 2 - баған + 4 - баған - 5 - баған - 6 - баған - 7 - баған - 8 - баған - 9 - баған$ .

8. Код 2120 жолында жүктілікті аяқтағандар санынан терапевт қараған жүкті әйелдер туралы мәліметтер көрсетіледі / баған  $5+6+7+8$  / 1 - тармақ - барлығы және 2-тармақ-оның ішінде жүктіліктің 12 аптасына дейін.

9. 1-тармақ 2110-кестенің 5, 6, 7, 8-бағандарының сомасынан артық емес.

10. 2130 "жүктілік кезінде пайда болған немесе туындаған, жүктілікті қиындататын жекелеген аурулар" кестесінде жүктіліктің алдындағы кезеңде немесе жүктілік кезінде анықталған жүкті әйелдердің аурулары туралы мәліметтер көрсетіледі, егер олар жүктілікті қиындатса, өздері онымен ауырлайды немесе акушерлік көмек көрсетудің негізгі себебі болып табылады.

11. 2-тармақта жалпы саннан - 15-18 жастағы жасөспірім қыздарда қабылданған босанулар саны белгіленеді. 3 тармақта – 19-29 жас аралығындағы жастар.

12. 4-тармақ" бұдан басқа, перзентханадан тыс босанған әйелдер келіп түсті "мұнда үйде босану, жол және босану кейіннен ауруханаға жатқызыла отырып енгізіледі. Стационарда қабылданған босанудың жалпы санынан (1-тармақ) 5-тармақта физиологиялық босанудың саны көрсетіледі.

13. 1 және 4-тармақтардағы босанудың жалпы санынан көп ұрықты босанудың саны-6-тармақ көрсетіледі, оларды бояу қажет: олардың қаншасы қос (7-тармақ), троен (8-тармақ).

14. 9-тармақта жүктілікті босанумен аяқтағандардың ішінен мүлдем сау әйелдердің, яғни жедел және созылмалы соматикалық патологиясы жоқ, жүктілік пен босану ағымының асқынуларыңыз әйелдердің саны көрсетіледі.

15. 10-тармақта әйелдер консультациясына (кабинетіне) келмеген әйелдер саны.

16. 2211-кестеде "босануды қиындатқан аурулар (босану және босанғаннан кейінгі кезеңнің асқынулары)" көрсетіледі.

17. "Жүкті, босанатын және босанған әйелдердің қайтыс болу себептері" 2212-кестеге барлық қайтыс болған жүкті әйелдер, босанған әйелдер, босанған әйелдер, босанған әйелдер, босанған кезден бастап 365 күнге дейінгі және босанудан кейінгі кезең, емдеу ұйымдарында, үйде, жолда және басқа жерлерде қайтыс болғандар туралы деректер енгізіледі. жазатайым оқиғалардан (авто және әуе апаттары, суицид, кісі өлтіру және т.б.) қайтыс болудан басқа. Кестені толтыру үшін деректер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2020 жылғы 30 қазандағы "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізіміндегі № 21579 тіркелген) бекітілген "Стационарлық пациенттің медициналық картасынан" №001/е нысан, "Қайтыс болу туралы медициналық куәлік" №045/е нысанан алынады,

18. 1, 2, 3 - бағандарға қайтыс болған жүкті әйелдер туралы мәліметтер: 1 - бағанға - жүктіліктің 12 аптасына дейін, 2-бағанға-жүктіліктің 13-тен 21 аптасына дейін, 3-бағанға-жүктіліктің 22 аптасынан бастап және одан да көп енгізіледі. 4-бағанға босанатын әйелдер мен босанған әйелдер туралы мәліметтер енгізіледі.

19. 5-бағанда-босанғаннан кейінгі және босанғаннан кейінгі кезеңдердің 42 күніне дейін қайтыс болған әйелдер туралы мәліметтер. 6-бағанда-босанғаннан кейінгі және босанғаннан кейінгі кезеңдердің 43-тен 365-ке дейін қайтыс болған әйелдер туралы мәліметтер.



20. Акушерлік себептерге тікелей байланысты өлім: жүктіліктің, яғни жүктіліктің, босанудың және босанғаннан кейінгі кезеңнің акушерлік асқынулары нәтижесінде, сондай-ақ араласулар, жіберіп алулар, дұрыс емделмеулер немесе аталған себептердің кез келгенінен кейінгі оқиғалар тізбегі нәтижесінде болатын өлім. Бұл деректер барлық бағандар бойынша 01-08, 15, 16-жолдарға енгізіледі.

21. Басқа да себептер (акушерлік себептерге байланысты өкпе артерияларының тромбоэмболиясы, наркоздық асқынулар, анафилактикалық шок, операция кезінде тамырлардың жаралануы) (029,074, 075, 075. 1, 087, 089, 090).

22. Акушерлік себептермен жанама байланысты өлім: бұрын болған ауру немесе жүктілік кезінде пайда болған аурудың салдарынан болатын өлім, тікелей себепке байланысты емес, бірақ жүктіліктің физиологиялық әсеріне байланысты. Бұл деректер барлық бағандар бойынша 09-16-жолдарға енгізіледі.

22. 2213-кестеде қайтыс болған әйелдер қайтыс болған жері бойынша стационарда, үйде, стационардың бейіні бойынша бөлінеді.

23. Кесте 2245. "Туылған және қайтыс болған нәрестелерді туылған кездегі дене салмағына қарай бөлу". 2-5 - бағандарда тірі туылғандарды (01-жол), өлі туылғандарды (06-жол) және қайтыс болғандарды (02-05-жолдар) туу кезіндегі дене салмағы бойынша 500 грамнан бастап бөлу туралы мәліметтер келтіріледі. Дене салмағы 500 грамм және одан да көп тірі туылғандардың барлығы күтімге жатады.

24. Дене салмағы 500 грамм және одан да көп тірі туылғандардың барлығы денсаулық сақтау мекемесінің медициналық құжаттамасында тіркелуге жатады.

25. 2246 "тірі туылғандар (туғаннан кейін перзентханадан тыс келіп түскендерді қоса алғанда)" деген кодпен - барлығы - 1-тармақ, перзентханаларда да, кейіннен ауруханаға жатқыза отырып, үй туғанда да тірі туған барлық жаңа туған нәрестелер енгізіледі. 2-тармақ мерзімінен бұрын туылғандарды қамтиды және 3-тармақта өлі туылғандардың саны көрсетіледі, олардың ішінде 4-тармақтағы мерзімнен бұрын туғандар, ал қайтыс болуы 5-тармақтағы босандыру қызметі басталғанға дейін (антенатальды) болған.

26. 2247-кестеде: 1 - тармақ - басқа стационарларға (шала туған және емшектегі балаларға арналған бөлімшелерге) ауыстырылған жаңа туған нәрестелер (ұрықтар) туралы мәліметтер; 2 – тармақ-жаңа туған нәрестелерге жасалған туберкулезге қарсы егулер саны, 3-тармақ-В гепатитіне қарсы егулер саны көрсетіледі.

27. 2250 "дене салмағы 500-999 грамм туылған нәрестелердің өлімінің аурулары мен себептері" кестесінде 2260 "дене салмағы 1000-1499 грамм туылған нәрестелердің (жемістердің) аурулары мен өлім себептері" кестесінде,

2270 "дене салмағы 1500-2499 грамм туылған нәрестелердің (жемістердің) аурулары мен өлім себептері" кестесінде және 2280 "дене салмағы 2500 грамм және одан астам туылған нәрестелердің (жемістердің) аурулары мен өлім себептері" кестесінде", туу кезіндегі дене салмағына, өлімнің басталу уақытына және шала туылуына байланысты аурулардың, жарақаттар мен өлім себептерінің халықаралық сыныптамасына сәйкес босандыру ұйымдарында сырқаттанған және қайтыс болған барлық жаңа туған нәрестелер (ұрықтар) туралы мәліметтер енгізіледі.