







плоский лишай			L43.9																	
	ж	40																		
Экзема	м	41	L30.0,L30.2,																	
	ж	42	L30.3,L30.9																	
Пузырчатка	м	43	L10.0																	
	ж	44	L10.9																	
Аллергические васкулиты	м	45	L95.0																	
	ж	46	L95.9																	
Лимфониты	м	47	C84.0-C84.5																	
	ж	48	D76																	
Коллагенозы	м	49	M32.0,M32.8																	
	ж	50	M32.9 M35.8 M35.9 L93.0,L93.2 L94.0,L94.2																	
Ихтиозы	м	51	L85.0-L85.9																	
	ж	52	Q80.0-Q80.9																	
Атопический дерматит	м	53	L20.0-																	
	ж	54	L20.9																	
Витилиго	м	55																		
	ж	56	L80																	

### Продолжение таблицы

в том числе у больных в возрасте, лет

45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	14 – 2 включи но
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------------------------






**2100 Контингенты больных данной организации**

Наименование болезней	Пол	№ строки	Шифр МКБ по X-пересмотра	Вновь взято на учет в отчетном году		Пролечено		Снято с учета в отчетном году
				С впервые в жизни установленным диагнозом	Ранее состоявших на учете данной или других организаций	амбулаторно	госпитализировано	
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5
Сифилис, все формы	М	1	A50-A53					
	Ж	2						
в том числе: врожденный;	М	3	A50.0 - 9					
	Ж	4						

ранний: первичный;	М	5	A51.0 - 2					
	Ж	6						
вторичный;	М	7	A51.3,4					
	Ж	8						
скрытый;	М	9	A51.5					
	Ж	10						
неуточненны й;	М	11	A51.9					
	Ж	12						
поздний: сердечно- сосудистой системы;	М	13	A52.0					
	Ж	14						
нейросифили с;	М	15	A52.1 - 3					
	Ж	16						
другие симптомы позднего сифилиса;	М	17	A52.7					
	Ж	18						
скрытый и неуточненны й;	М	19	A52.8					
	Ж	20						
Другие и неуточненны е формы сифилиса;	М	21	A53					
	Ж	22						
Гонококковая инфекция	М	23	A54.0-2,4-9					
	Ж	24						
в т.ч. хроническая;	М	25						



	Ж	26						
Урогенитальная хламидийная инфекция	М	27	A56.0-8					
	Ж	28						
Трихомониаз	М	29	A59.0-9					
	Ж	30						
Урогенитальная уреа и микоплазменная инфекция	М	31	A49.3					
	Ж	32						
Трихофития	М	33	B 35.0-2,4,9					
	Ж	34						
Микроспория	М	35	B 35.0-2,4,9					
	Ж	36						

2101 Число зарегистрированных случаев аногенитальной герпетической вирусной инфекции A60.0 - 9 (1)\_, аногенитальных венерических бородавок A63.0 (2) \_\_, гарднерелеза A49.9 (3) \_\_, остроконечных кондилом A63.0, 8 (4) \_\_, урогенитального кандидоза B37.3, 4 (5) \_\_, микозов стоп, онихомикозов B35.1, 3, 35.3 (6) \_\_, чесотки B86 (7) 7\_\_ .

Зарегистрировано больных гонобленореей A54.3 (8) \_\_, в том числе новорожденных (9)\_\_, лицо, зараженное вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ-инфицированных), выявленных из числа всех зарегистрированных больных инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем (далее – ИППП) 10\_\_.

Количество беременных больных сифилисом 11\_\_, гонореей 12\_\_, урогенитальной хламидийной инфекцией 13\_\_, трихомонозом 14\_\_, аногенитальной герпетической вирусной инфекцией 15\_\_, урогенитальной уреа и микоплазменной инфекцией 16\_\_.

Из числа женщин больных гонореей выявлено акушерами- гинекологами 17\_\_, зарегистрировано больных гонобленореей A54.3 18\_\_, в том числе новорожденных 19\_\_.

Выявлено больных из вновь взятых на учет больных в отчетном году, с впервые в жизни установленным диагнозом, в кабинете анонимного обследования: сифилисом 20\_\_\_, гонореей 21\_\_\_, хламидиозом 22\_\_\_.

2200 Выявлено больных

Наименование болезней	№ строки	Дерматовенерологами			Специалистами разных профилей				
		всего обследовано контактов	выявлено из числа контактов	в т.ч. в кабинете конфиденциального обследования	в акушерами-гинекологами	урологами	в стационарах терапевтического неврологического профиля	при обследовании доноров на станции переливания крови	при периодических прочих профосах
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
Сифилис, все формы	01								
в том числе: врожденный	02								
Ранний (первичный, вторичный, скрытый, неуточненный)	03								
поздний	04								
другие и неуточненные формы сифилиса	05								
Гонококковая инфекция	06								
Урогенитальная хламидийная инфекция	07								
Трихомониаз	08								
Урогенитальная уреа и микоплазменная инфекция	09								

2201 Из числа обследованных (гр.1) - число лиц, которым проведено профилактическое лечение по поводу сифилиса 1 \_\_1\_\_\_, гонореи 2 \_\_2\_\_\_

Примечание:

1. В отчет включают сведения о всех больных, лечение и наблюдение за которыми проводится данным учреждением независимо от места жительства больного. Не включают в отчет сведения о больных, обратившихся за консультацией и лечением, но состоящих под наблюдением в других лечебно-профилактических учреждениях. Районные кожно-венерологические диспансеры, на которых возложены функции районных, районные больницы сельских районов включают в отчет сведения о всех больных, лечащихся по поводу ИППП в районных и участковых больницах, на фельшерско-акушерских пунктах.

2. Для обеспечения полноты сведений о больных ИППП в районном учреждении (диспансере, больнице) заводится картотека больных ИППП, составленная из "Карты наблюдения за диспансерным контингентом" ТБ 082/у, включающая карты больных, проживающих или лечащихся в районе. Участковые врачи при сдаче отчета представляется районным учреждениям контрольные карты больных, находящихся под их наблюдением, для сверки с районной картотекой и пополнения ее необходимыми сведениями о больных.

Наименование

Адрес

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель (Ф.И.О. (при его наличии)

\_\_\_\_\_, подпись \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Руководитель или лицо, исполняющего его обязанности (Ф.И.О. (при его наличии) \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

Место для печати \_\_\_\_\_

Дата заполнения " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных**

**"Отчет об инфекциях, передающихся преимущественно половым путем и кожных заболеваниях"**

Отчетный период за 20\_\_ год

(индекс: 12-ИППП, периодичность: годовая)

1. Настоящее пояснение по заполнению формы, административных данных определяет единые требования по заполнению формы, административных данных "Отчет об инфекциях, передающихся преимущественно половым путем и кожных заболеваниях".

2. В форме в графе 1 таблицы 1000 показываются сведения о больных впервые в жизни установленным диагнозом ИППП (А 49.0, А 49.3 - А 59.0, А 59.9), дерматофитий (В 35.0-2,4,9), псориаза (L 40.0-9), КПЛ (L 43.0-9), экземы (L 30.0,2,3,9), пузырчатки (L 10.0-9), аллергических васкулитов (L 95.0-9), лимфом (С 84.0-5, D 76), коллагенозов (М 32.0,8,9, М 35.8,9, L 93.0-2, L 94.0,1), ихтиозов (L 85.0-9, Q 80.0-9).

3. Из общего числа впервые выявленных больных с диагнозом сифилис в строках 3-22 выделяются сведения о больных врожденным сифилисом, ранним (первичным, вторичным, ранним скрытым, неуточненным), поздним (сердечно-сосудистой системы, нейросифилис, другие симптомы позднего сифилиса, скрытый и неуточненный), другими и неуточненными формами сифилиса среди лиц мужского и женского пола.

4. В графах 2-20 указывается распределение общего числа больных ИППП и кожными заболеваниями по полу и по возрасту. В графе 23 из общего числа больных выделяются сельские жители.

5. При заполнении граф 2-20 следует помнить, что в графе 2 указываются сведения обо всех детях от рождения до 0-4 лет включительно (0-4 лет 11 месяцев и 29 дней), а в графе 3 о детях от 5-9 лет включительно (9 лет 11 месяцев и 29 дней).

6. Таблица 2100 Контингенты больных данного учреждения: для заполнения графы 1 таблицы 1 отбираются карты на всех больных, вновь взятых на учет впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году. В отношении сифилиса в строках 1, 2 выделяются сведения обо всех больных сифилисом (все формы) - шифры А50-А53; в строках 3, 4 - о больных с врожденным сифилисом (А50.0-9); в строках 5 - 12 - о больных с ранним сифилисом (первичный, вторичный, ранний скрытый, неуточненный) (А51.0-5,9); в строках 13 - 20 - о больных поздним сифилисом (А52.0-3,7-9); в строках 21,22 - о больных с другими и неуточненными формами сифилиса (А53) среди лиц мужского и женского пола.

7. По другим ИППП в строках 23-26 фиксируются больные гонококковой инфекцией, в том числе хронической (А54.0-2,4-9); в строках 27, 28 - больные урогенитальной хламидийной инфекцией (А56.0-8); в строках 29, 30 - больные трихомониазом; в строках 31, 32 - урогенитальной уреа и микоплазменной инфекцией; в строках 33 - 36 - больные трихофитией и микроспорией (В 35.0-2,4,9) среди лиц мужского и женского пола.

8. В графе 1 указываются сведения о взятых на учет больных, с впервые в жизни установленным диагнозом. В графе 2 указываются сведения о взятых на учет больных, ранее состоявших под наблюдением данного или других учреждений (оторвавшихся от диспансеров и вновь привлеченных к лечению,

переведенных из других учреждений, переехавших из других местностей и состоящие на начало отчетного года).

9. В графах 3,4 указываются сведения о пролеченных больных: графа 3 - амбулаторно, графа 4 - госпитализировано с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году, т.е. из числа больных, показанных в графе 1. Сведения о больных, госпитализированных по поводу одного и того же заболевания в течение года неоднократно указываются в каждом отчетном году только один раз, т.е. в графе 4 показывается не число случаев госпитализации, а число госпитализированных в течение года больных (физических лиц).

10. Сумма чисел граф 3,4 не превышает количества больных, указанных в графе 1 с впервые в жизни установленным диагнозом.

11. В графе 5 приводятся данные об общем числе больных, снятых с учета всего, в том числе оторвавшихся от лечебного учреждения и не разысканных в течение года. Включаются сведения только о тех больных, которые за отчетный год ни разу не посетили лечебное учреждение, и предпринятые розыски не смогли установить их местожительство.

12. В графу 5 включаются также сведения о переведенных больных, на которых имеется официальное подтверждение о взятии их на учет другими учреждениями.

13. В графе 6 указывается общее число больных, состоящих на учете на конец года, включая больных, закончивших лечение, но находящихся под наблюдением. Если к числу больных, состоявших на учете на конец предыдущего года (графа 6), прибавить число вновь взятых на учет больных (графа 1 плюс графа 2), а также исключить число снятых с учета (графа 5), то полученное равно числу больных, оставшихся на учете на конец отчетного года (графа 6).

14. В подтабличных строках из числа вновь взятых на учет больных впервые в жизни установленным диагнозом выделяются сведения о больных аногенитальной герпетической инфекцией (А60.0-9); аногенитальными венерическими бородавками (А63.0), гарднереллезом (А49.9), остроконечными кондиломами (А63.0,8), урогенитальным кандидозом (В37.3,4), микозами стоп, онихомикозами (В35.1,3); чесоткой (В86). Зарегистрировано больных гонобленореей - А 54.3, том числе - новорожденных.

15. Примечание: ячейки в графах, отмеченных крестиком, заполнению не подлежат.

16. Арифметико-логический контроль:

- 1) 1 графы в 1000 таблице равна сумме граф со 2-20 той же таблицы;
- 2) в таблице 1000 графа 1 равна графе 1 в таблице 2100;

3) строка 1 таблицы 1000 равна сумме строк 3,5,7,9,11,13,15,17,19 таблицы 1000;

4) строка 2 таблицы 1000 равна сумме строк 4,6,8,10,12,14,16,18,20 таблицы 1000;

5) графа 1 таблицы 2100 равна сумме граф 3-4 той же таблицы;

6) графа 2 таблицы 2100 равна графе 6 таблицы 2100 из прошлогодного отчета;

7) суммировать графы 1-2 и отнять графу 5 из 2100 таблицы и результат записать в графу 6;

8) сумма граф 3-4 таблицы 2100 равна графе 1 этой же таблицы.